


ESTUFAS
CALDERAS
CHIMENEAS

SALAMANDRAS_CALDEIRAS_RECUPERADORES
ΣΟΜΠΕΣ_ΛΕΒΗΤΕΣ_ΤΖΑΚΙΑ
STOVES_BOILERS_FIREPLACES

Idropoint



11,5 kW_8,3 kW(H₂O)_300 m³_49x50xh93 cm



TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

Hogar de acero y scamolex
Camara de combustão em aço, scamolex
Εστία από ατσάλι και βερμικουλίτη
Steel and Scamolex combustion chamber



Cerámica burdeos_Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό_Bordeaux ceramic




Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic



Cerámica gris,
Cerâmica cinzenta
Κεραμικό γκρι
Grey ceramic



Idropolis



16,2 kW_11,8 kW(H₂O)_420 m³_57x58xh118 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de fundición, acero
_Camara de combustão em fundição, aço
_Εστία από ατσάλι και μαντέμι
_Cast iron and steel combustion chamber

Panel sinóptico_Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων_Synoptic panel



Cerámica cuero
Cerâmica cor couro
Κεραμικό ταμπά
Leather color ceramic




Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic



Cerámica marrón wengué
Cerâmica Castanho Wengué
Κεραμικό Wengé καφέ
Wengé ceramic




Cerámica color pergamino
Cerâmica pergaminho
Κεραμικό χρώματος περγαμινής
Parchment ceramic





Acero_αço_ατσάλι_Steel
Cerámica negro pulido
Cerâmica negra brilhante
Κεραμικό μαύρο γυαλιστερό
Steel and Glossy black ceramic



Mito Idro

13 kW_10 kW(H₂O)_340 m³_52x55xh110 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de fundición, acero
_Camara de combustão em fundição, aço
_Εστία από μαντέμι και ατσάλι
_Cast iron and steel combustion chamber

Panel sinóptico_Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων_Synoptic panel



Acero_αço_ατσάλι_Steel



Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic



Cerámica color pergamino
cerâmica pergaminho
Κεραμικό χρώματος περγαμηνής
parchment ceramic




Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic





Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic

Mito Idro



13 kW_10 kW(H₂O)_340 m³_52x55xh110 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de fundición, acero
_Camara de combustão em fundição, aço
_Εστία από μαντέμι και ασάλι
_Cast iron and steel combustion chamber

Panel sinóptico _Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων _Synoptic panel




Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic



Cerámica color pergamino
cerâmica pergaminho
Κεραμικό χρώματος περγαμηνής
parchment ceramic

Cherie Up H

16,2 kW_11,8 kW(H₂O)_420 m³_62x57xh115 cm



80

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de fundición, acero
_Camara de combustão em fundição, aço
_Εστία από μαντέμι και ατσάλι
_Cast iron and steel combustion chamber



Panel sinóptico_Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων_Synoptic panel



Acero gris oscuro
Aço cinza escuro
Ατσάλι γκρι σκούρο
Dark grey steel



Acero burdeos
Aço bordeaux
Ατσάλι μπορντό
Bordeaux steel



Acero bronce
Aço bronze
Ατσάλι μπρονζέ
Bronze steel



Acero blanco mate
Aço branco mate
Ατσάλι λευκό ματ
Opaque white steel


Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Piedra natural
Pedra natural
Φυσική πέτρα
Soapstone

Cherie Up H

16,2 kW_11,8 kW(H₂O)_420 m³_62x57xh115 cm



80

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

- _Hogar de fundición, acero
- _Camara de combustão em fundição, aço
- _Εστία από μαντέμι και ασάλι
- _Cast iron and steel combustion chamber



Panel sinóptico_Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων_Synoptic panel



Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic




Cerámica gris oscuro
Cerâmica cinza escuro
Κεραμικό γκρι σκούρο
Ceramic dark grey



Cerámica sal y pimienta
Cerâmica sal e pimenta
Κεραμικό λευκό "spicy"
Salt and pepper ceramic



Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic





Cristal negro
 Vidro negro
 Γυαλί μαύρο
 Black glass



Cristal blanco
 Vidro branco
 Γυαλί λευκό
 White glass



Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic

Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic

Cerámica color pergamino
Cerâmica cor pergamino
Κεραμικό χρώματος περγαμνής
Parchment ceramic


Idrosally *

16,2 kW_11,8 kW(H₂O)_420 m³_57x62xh110,5 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
 SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
 ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT
 PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de acero
 _Camara de combustão em aço
 _Εστία από ατσάλι
 _Steel combustion chamber

* fin de existencias _Fim do stock
 μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων _While stocks last



80



Acero_αço_ατσάλι_Steel
 Cerámica blanca crema
 Cerâmica branca nata
 Κεραμικό λευκό κρέμα
 Cream ceramic



Acero_αço_ατσάλι_Steel
 Cerámica gris,
 Cerâmica cinzenta
 Κεραμικό γκρι
 Grey ceramic



Acero_αço_ατσάλι_Steel
 Cerámica burdeos
 Cerâmica bordeaux
 Κεραμικό μπορντό
 Bordeaux ceramic

Energy
 A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G



Cerámica blanco mate
Cerâmica branco mate
Κεραμικό λευκό ματ
Ceramic matt white



*sistema
LEONARDO
Patented




Patent pending



opcional
opcional
προαιρετικά
optional

New Vyda H Vyda H EKleaner



18,7 kW_16,3 kW(H₂O)_485 m³_62,5x61,5xh121,5 cm

22,5 kW_20 kW(H₂O)_585 m³_62,5x61,5xh121,5 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de acero
_Camara de combustão em aço
_Εστία από ατσάλι
_Steel combustion chamber



Panel sinóptico_Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων_Synoptic panel



_Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los kit R-RW-R2-Kit tubos
_Para um funcionamento correcto é indispensável a instalação de um dos kit R-RW-R2-Kit de tubos
_Για τη σωστή λειτουργία της σόμπας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα kit R-RW-R2
- The undermentioned pre-assembled hydraulic kits have to be installed to ensure a correct operation R-RW-R2-Kit



Cerámica gris oscuro
Cerâmica cinza escuro
Κεραμικό γκρι σκούρο
Ceramic dark grey




Piedra natural
Pedra natural
Φυσική πέτρα
Soapstone



New Kira H

Kira H EKleaner



18,7 kW_16,3 kW(H₂O)_485 m³_65x63xh123,5 cm

22,5 kW_20 kW(H₂O)_585 m³_65x63xh123,5 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de acero
_Camara de combustão em aço
_Εστία από ατσάλι
_Steel combustion chamber



Panel sinóptico _Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων _Synoptic panel



_Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los kit R-RW-R2-Kit tubos
_Para um funcionamento correcto é indispensável a instalação de um dos kit R-RW-R2-Kit de tubos
_Για τη σωστή λειτουργία της σόμπας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα kit R-RW-R2
- The undermentioned pre-assembled hydraulic kits have to be installed to ensure a correct operation R-RW-R2-Kit



Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic



Cerámica color pergaminho
Cerâmica pergaminho
Κεραμικό χρώματος περγαμνής
Parchment ceramic



Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
 Κεραμικό μπωρντό
Bordeaux ceramic



*sistema
LEONARDO
 TECNOLOGIA
 Patented


EKleaner
 Patent pending



opcional
 opcional
 προαιρετικά
 optional

New Blade H

Blade H EKleaner



18,7 kW_16,3 kW(H₂O)_485 m³_104x39x120,5 cm

22,5 kW_20 kW(H₂O)_585 m³_104x39x120,5 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT
PELLET THERMO-STOVES


_Hogar de acero
_Camara de combustão em aço
_Εστία από ατσάλι
_Steel combustion chamber

Panel sinóptico _Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων _Synoptic panel

*
opcional
opcional
προαιρετικά
optional



_Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los kit R-RW-R2-Kit tubos
_Para um funcionamento correcto é indispensável a instalação de um dos kit R-RW-R2-Kit de tubos
_Για τη σωστή λειτουργία της σύμπας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα kit R-RW-R2
- The undermentioned pre-assembled hydraulic kits have to be installed to ensure a correct operation R-RW-R2-Kit



Acero bronce
Αço bronze
Ατσάλι μπρονζέ
Bronze steel



Acero blanco mate
Αço branco mate
Ατσάλι λευκό ματ
Opaque white steel



Acero burdeos
Αço bordeaux
Ατσάλι μπορντό
Bordeaux steel





*sistema
LEONARDO
Patented

EKleaner
Patent pending




opcional
opcional
προαιρετικά
optional



Acero negro
Aço preto
Ατσάλι μαύρο
Black steel

New Blade H

Blade H EKleaner



18,7 kW_16,3 kW(H₂O)_485 m³_106x39x122 cm

22,5 kW_20 kW(H₂O)_585 m³_106x39x122 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETT
PELLET THERMO-STOVES


_Hogar de acero
_Camara de combustão em aço
_Εστία από ατσάλι
_Steel combustion chamber

Panel sinóptico_Painel sinóptico
Οθόνη ενδείξεων_Synoptic panel

*
opcional
opcional
προαιρετικά
optional



_Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los kit R-RW-R2-Kit tubos
_Para um funcionamento correcto é indispensável a instalação de um dos kit R-RW-R2-Kit de tubos
_Για τη λειτουργία της σόμπας είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα kit R-RW-R2
- The undermentioned pre-assembled hydraulic kits have to be installed to ensure a correct operation R-RW-R2-Kit



Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic



Cerámica blanco mate
Cerâmica branca opaca
Κεραμικό λευκό ματ
Opaque white ceramic



Cerámica negra brillante
Cerâmica negra brilhante
Κεραμικό μαύρο γυαλιστερό
Glossy black ceramic





* sistema
LEONARDO
Patented




option
optioneel
Option
optional



Cerámica beige
Cerâmica bege
Κεραμικό μπεζ
Beige ceramic

Daisy



22,1 kW_15,1 kW(H₂O)_575 m³_100x43xh122 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de acero, Scamolex
_Camara de combustão em steel, Scamolex
_Εστία από ασάλι και βερμικουλίτη
_Steel and Scamolex combustion chamber

*
opcional
opcional
προαιρετικά
optional



Cerámica blanca crema
Cerâmica branca nata
Κεραμικό λευκό κρέμα
Cream ceramic




Cerámica burdeos
Cerâmica bordeaux
Κεραμικό μπορντό
Bordeaux ceramic





Cerámica negra brillante
Cerâmica negra brilhante
Κεραμικό μαύρο γυαλιστερό
Glossy black ceramic

Meg



25 kW_19,2 kW(H₂O)_650 m³_59x61xh121 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
 SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
 ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
 PELLET THERMO-STOVES

_Hogar de fundición
 _Camara de combustão em fundição
 _Εστία από μαντέμι
 _Cast iron combustion chamber



Cerámica color pergamino
 Cerâmica pergaminho
 Κεραμικό χρώματος περγαμηνής
 Parchment ceramic



Energy
A++
 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G




Cerámica burdeos
 Cerâmica bordeaux
 Κεραμικό μπορντό
 Bordeaux ceramic



Cerámica blanca crema
 Cerâmica branca nata
 Κεραμικό λευκό κρέμα
 Cream ceramic

Meg Più



30,3 kW_25 kW(H₂O)_790 m³_59x68,5x121 cm

TERMOESTUFAS DE PELLET
 SALAMANDRAS ÁGUA A PELLETS
 ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLETS
 PELLETS THERMO-STOVES

_Hogar de fundición
 _Camara de combustão em fundição
 _Εστία από μαντέμι
 _Cast iron combustion chamber

_Para un funcionamiento correcto es indispensable
 instalar uno de los kit RS - RS2 - RWS - RWS2 -Kit tubos
 _Para um funcionamento correcto é indispensável a
 instalação de um dos kit RS - RS2 - RWS - RWS2 -Kit de tubos
 _Για τη σωστή λειτουργία της σόμπας είναι υποχρεωτική η
 εγκατάσταση ενός από τα kit RS - RS2 - RWS - RWS2
 _The undermentioned pre-assembled hydraulic kits
 have to be installed to ensure a correct operation
 RS - RS2 - RWS - RWS2 -Kit



Cerámica blanca crema
 Cerâmica branca nata
 Κεραμικό λευκό κρέμα
 Cream ceramic



Cerámica burdeos
 Cerâmica bordeaux
 Κεραμικό μπورντό
 Bordeaux ceramic



Cerámica color pergamino
 Cerâmica pergaminho
 Κεραμικό χρώματος περγαμνής
 Parchment ceramic



Idropellbox

15,6 kW_12,6 kW(H₂O)_405 m³_72x56xh107/118 cm

CHIMENEAS DE AGUA PELLET
RECUPERADOR PARA AQUECIMENTO CENTRAL PELLETS
ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLET
PELLET THERMO-FIREPLACES



Cajón pellet
Gaveta para pellets
Συρτάρι φόρτωσης pellet
Loading with frontal load tray

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

_Hogar de acero
_Camara de combustão em aço
_Εστία από ατσάλι
_Steel combustion chamber



Kit hidráulico incorporado
Kit hidráulico incluído
Ενσωματωμένο υδραυλικό kit
Built-in hydraulic kit



_Bloque con apertura lateral
_Bloco da fornalha pode ser aberto através da frente
_Πλάτη ανοιγόμενη οριζόντια
_Firebox with openable door for easy maintenance and adjustment





Revestimiento_revestimento_επένδυση_covering - Fair (Idropellbox)

New Idropellbox 30

27 kW_22 kW(H₂O)_705 m³_95x60xh143 cm

CHIMENEAS DE AGUA PELLET
RECUPERADOR PARA AQUECIMENTO CENTRAL PELLETS
ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ PELLET
PELLET THERMO-FIREPLACES



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

_Hogar de material refractario
_Câmara de combustão em refractário
_Πυρίμαχη εστία
_Refractory combustion chamber

Kit hidráulico incorporado
_Kit hidráulico incluído
_Ενσωματωμένο υδραυλικό kit
_Built-in hydraulic kit



_Kit carga de pellet por trampilla (opcional)
_Kit carregamento de pellets por alçapão (opcional)
_Κιτ φόρτωσης pellet από ψηλά (προαιρετικό)
_Trapdoor loading kit (optional)



_kit air diffuser ADYACENTE
_Kit Air Diffuser ADJACENTE
_κιτ βεντιλατέρ για διπλανό χώρο
_Air Diffuser KIT "adjacent" optional



_Carga de pellet lateral derecho o izquierdo
(a definir en el momento de la instalación)
_Carregamento lateral do pellet à esquerda ou à direita
(a definir em fase de instalação)
_Φόρτωση pellet στο πλάι δεξιά ή αριστερά
(ορίζεται στην εγκατάσταση)
_Right or left pellet side-load
(to be defined during installation)





systems
LEONARDO
Patented





*sistema
LEONARDO
Patented

3C SYSTEM
COMBUSTORE
3C SYSTEM
CATAUTICO



Ottawa Atlanta*

CALDERAS DE PELLET

CALDEIRAS A PELLETS

ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET

PELLET BURNING BOILERS

_Hogar de acero, refractario

_Câmara de combustão em aço, refratário

_Εστία από ατσάλι και πυρίμαχο

_Steel and Refractory combustion chamber

Kit incorporado para la producción de agua caliente sanitaria instantánea


kit incorporado para produção instantânea de águas quentes sanitárias

ενσωματωμένο kit για την στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Built-in hydraulic kit

fin de existencias_Fim do stock

μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων_While stocks last



26,1 kW_24 kW(H₂O)_m³ 625_63x89xh126 cm

36 kW_32,8 kW (H₂O)_m³ 855_63x89xh126 cm

- _panel sinóptico en el frontal con doble display
- _programación diaria / semanal
- _depósito pellet 100 kg
- _quemador 3C System para una larga autonomía
- _cajón de cenizas con mucha capacidad
- _Mando a distancia con display

- _Painel táctil colorido
- _programação horário semanal
- _depósito de combustível 100 kg
- _queimador 3C System para longa autonomia
- _com gaveta das cinzas com grande capacidade
- _Controlo remoto com display

- _Έγχρωμη οθόνη αφής
- _εβδομαδιαίος χρονικός προγραμματισμός
- _δεξαμενή χωρητικότητας 100 kg στο πλάι
- _καυστήρας 3C System για μεγαλύτερη αυτονομία
- _Τηλεχειριστήριο με οθόνη
- _Τηλεχειριστήριο display
- _colour touch screen display
- _weekly time programming
- _100 kg side tank
- _3C System to a long autonomy
- _Remote control with display





Laguna P^{12/18} ^{24/35}

CALDERAS DE PELLET
CALDEIRAS A PELLETS
ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET
PELLET BURNING BOILERS

_Hogar de acero
_Câmara de combustão em aço
_εστία από ατσάλι
_Steel combustion chamber

_Para un funcionamiento correcto es indispensable instalar uno de los kit
_Para um funcionamento correcto é indispensável a instalação de um dos kit
_Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα κιτ
_The undermentioned pre-assembled hydraulic kits have to be installed to ensure a correct operation

Laguna 12/18 : R - R2

Laguna 12/18/24/35: R - R2 - RW - RW2



12 _12,4 kW _11,4 kW(H₂O)_m³ 300_76x79xh128 cm
18 _18,1 kW _16,5 kW (H₂O)_m³ 430_76x79xh128 cm
24 _24,4 kW _22 kW (H₂O)_m³ 575_91x79xh128 h cm
35 _34,1 kW _30,8 kW (H₂O)_m³ 805_91x79xh128 h cm

_Panel sinóptico de pantalla táctil en color
_Programación horaria semanal
_Depósito lateral 60 kg (Laguna P 12/18)
_Depósito lateral 100 kg (Laguna P 24/35)
_Limpieza automática de los turboladores, del hogar y expulsión automática de la ceniza



_Painel táctil colorido
_programação horário semanal
_depósito de combustível 60 kg (Laguna P 12/18)
_depósito de combustível 100 kg (Laguna P 24/35)
_limpeza automática do queimador e dos permutadores

_Έγχρωμη οθόνη αφής
_εβδομαδιαίος προγραμματισμός
_δεξαμενή στο πλάι 60 kg (12/18)
_δεξαμενή στο πλάι 100 kg (24/35)
_αυτόματος καθαρισμός στον καυστήρα και στα τούμπια, και αυτόματη εξαγωγή της στάχτης

_colour touch screen display
_weekly time programming
_60 kg side tank (Laguna P 12/18)
_100 kg side tank (Laguna P 24/35)
_automatic cleaning of tubing, brazier and automatic ash expulsion





Laguna M_{25/33}

CALDERAS MULTICOMBUSTIBLE
CALDEIRA MULTICOMBUSTÍVEL
ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
MULTI-FUEL BURNING BOILER

- _Hogar de acero
- _Câmara de combustão em aço
- _εστία από ατσάλι
- _Steel combustion chamber



25 24,3 kW_{21,9 kW (H₂O)} m³ 570_67x82xh136 cm
33 32 kW_{29,1 kW (H₂O)} m³ 760_67x82xh136 cm

Datos técnicos del combustible pellet
Dos técnicos relativos ao combustível pellet
Τεχνικά στοιχεία σχετικά με το pellet
Pellet technical data



Funcionamiento con pellet o combustibles granulados (tipo huesos de aceituna, de cereza, cáscaras de almendras y avellanas).

- _Depósito 70 kg
- _Panel sinóptico
- _Limpieza automática del crisol y de los turboladores
- _Serie de instalaciones ya configuradas a bordo
- _Kit hidráulico incorporado

Funcionamento com pellet ou combustíveis granulados (tipo caroço de azeitona, de cerejas, cascas de amêndoas e avelãs).

- _depósito de combustível 70 kg
- _painel sinóptico
- _limpeza automática do queimador e dos permutadores
- _vários tipos de instalações já pré-configuradas
- _Kit hidráulico incorporado

Λειτουργία με pellet ή κοκκώδη καύσιμα (όπως κουκούτσι ελιάς, κερασιού, τσόφλι αμυγδάλου ή φυστικιού)

- _δεξαμενή 70 kg
- _οθόνη ενδείξεων
- _αυτόματος καθαρισμός στον καυστήρα και στα τούμπια
- _έτοιμα μενού ρυθμίσεων σύμφωνα με τον τύπο της εγκατάστασης και καυσίμου
- _Ενσωματωμένο υδραυλικό kit

Runs on pellets or granular fuel (such as olive or cherry waste, almond or hazelnut shells).

- _70 kg tank
- _display
- _automatic cleaning of crucible and tubing
- _series of systems already configured on the appliance
- _Built-in hydraulic kit

